

FICHE PRODUIT référence: 5430200271682

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

HQI-TS 2000W/D/S K12S 6100K OSRAM





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast ou platine
Culot	K12S-36
Distance LCL	93
Eprel	546401
Flux	200000
Gradable	Non
Intensité	11.3
Longueur totale	187
packing largeur	16.3
packing poids	1.4
Poids	0.13
Teinte du verre	Claire
text_information	txt_nrne

-Z4 - Technologie	Décharge
Capacité	60
Diamètre	41
Durée de vie	4500
Fabricant	OSRAM
Forme	Tube
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Largeur	41
packing hauteur	26
packing longueur	39
packing qte	10
Puissance	2000
Température de couleur	6100

Description

Avantages produits

- 1. Haute efficacité
- 1. Excellent rendu des couleurs
- 1. Excellente stabilité de couleur
- 1. Faible perte du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
- 1. Réamorçage à chaud possible
- 1. Dimensions compactes pour de petits projecteurs



FICHE PRODUIT référence: 5430200271682

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Stades sportifs et systèmes de projecteurs
- 1. Salles de sport et salles polyvalentes
- 1. Aéroports
- 1. simulation solaire, test de matériaux

HRI-TS 2000W/D/S/400/K12S - 32418615 - 4008597186158 - 4008597486159 - 4008597686153