POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 9380200225702



Photo non contractuelle

G9,5 FEL 1000W 120V CP77 6983P 64743

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Plus	Audiovisuel
-Z4 - Technologie	Halogène	Alimentation	Secteur américain
Classe énergétique	G	Code ANSI	FEL
Code LIF	CP77	Culot	G9,5
Diamètre	20	Distance LCL	60.3
Durée de vie	300	Fabricant	GE LIGHTING
Flux	27500	Gradable	Non
Largeur	20	Longueur totale	101
packing hauteur	13.9	packing largeur	15
packing longueur	19	packing poids	0.65
packing qte	12	Poids	0.07
Puissance	1000	Teinte du verre	Claire
Température de couleur	3200	Tension d'entrée	120

Description

Caractéristiques produit
Fonctionnement sur tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V
Température de couleur : 3 000 K (avec durée de vie plus longue)
Température de couleur : 3 200 K (pour film professionnel et travail TV)

Domaines d'application
Film professionnel et travail TV
Scènes de théâtre et de concert
Eclairage pour l'événementiel
Audiovisuel - Projecteur

Informations
Osram : 64743
Philips : 6983P
GE (General Electric) : CP77

Consignes de sécurité

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com