

FICHE PRODUIT référence: 3040100635310

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



G24D3 MASTER PL-C 26w 6500K /865 2 pins **PHILIPS**



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Culot	G24d-3
Durée de vie	10000
Flux	1740
Largeur	27
packing hauteur	7.5
packing longueur	18.5
packing qte	10
Puissance	26
Température de couleur	6500

-Z4 - Technologie	Fluocompacte
Classe énergétique	В
Diamètre	27
Fabricant	PHILIPS
Gradable	Non
Longueur totale	171
packing largeur	18.5
packing poids	0.76
Poids	0.07
Teinte du verre	Opale
Teneur en mercure	1.4

Description

- 1. Lampe fluorescente compacte à économie d'énergie
- 1. Lampe à vapeur de mercure basse pression
- 1. L'ampoule est composée de 4 tubes fluorescents parallèles rectilignes de faible diamètre

Caractéristiques:

- 1. Culot à 2 broches intégrant un starter spécifique à allumage instantané et un condensateur
- 1. Les caractéristiques de la lampe dépendent des conditions de fonctionnement et de l'appareillage utilisé
- 1. N'est pas adaptée à l'utilisation d'un variateur de lumière

Avantages

1. Longue durée de vie

20/05/2024



FICHE PRODUIT référence: 3040100635310

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

1. excellent maintien du flux

Applications:

- 1. Conçue pour l'éclairage général ou un éclairage d'appoint en environnement tertiaire ou domestique
- 1. Pour luminaires encastrés, appliques, lampes à poser ou suspensions

Système:

- 1. Utilisation sur ballasts conventionnels
- 1. Non recommandé pour utilisation avec des allumages / extinctions fréquents