POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: 9430200507095

HBO 100w/2 Osram



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Plus	Médical
-Z4 - Technologie	Décharge	Classe énergétique	G
Culot	SFa7.5-2	Diamètre	10
Distance LCL	43	Durée de vie	200
Fabricant	OSRAM	Flux	2200
Gamme	HBO	Gradable	Non
Intensité	5	Largeur	10
Longueur	82	Longueur totale	90
Luminance	170000	packing hauteur	22.5
packing largeur	21	packing longueur	23.5
packing poids	0.9	packing qte	10
Poids	0.08	Position de fonctionnement	S 90
Puissance	100	Tension d'entrée	20

Description

Lampes utilisées principalement dans les domaines scientifique, médical et audiovisuel (microscopie et endoscopie à fluorescence, microlithographie, fibre optique, reproduction d'hologrammes, projection...). Les lampes fonctionnant en courant alternatif, compte tenu des tolérances dues à la fabrication, ne peuvent utiliser de selfs réglées une fois pour toutes. Les selfs sont donc munies de 2 prises marquées L1 ou L2, pour les 2 plages de fonctionnement des lampes. La H200W/4 ne doit être raccordée qu'à la prise L1 de la self.

Avantages produits

1. Radiance élevée

1. Haute puissance de rayonnement dans la plage UV et la plage visible

Domaines d'application

1. Microscopie de fluorescence

1. Traitement UV

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Une variété d'applications de guide de lumière

Caractéristiques produit

1. Spectre à lignes multiples

Consignes de sécurité
En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions de fonctionnement.

Osram	HBO 100W/2
Nikon	DS-EPE-FL2
Osram	HBO 100W/2
Ushio	USH-102/D
Hybec	H419
HTG	77603
Nikon	5554-0102
Nikon	8229
Nikon	78589
Leica Leitz	LH103Z
Leica Leitz	LH102Z
Leica Leitz	LH100Z
Leica Leitz	BH2-RFL
Olympus	IMT2-RFL
Leica Leitz	500-138
Leica Leitz	3040-0380
Olympus	8-B192
Olympus	BH-RFL BH2-RFL
Zeiss	910881-2000
Zeiss	3800-18-4060D
Honeywell	
Zeiss	910849-1045
Ushio	USH102D
Bell & Howell	154224

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com