Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

HBO 103w/2 Osram



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Plus	Médical	Intensité	4.3
-Z4 - Technologie	Décharge	Largeur	10
Classe énergétique	G	Longueur	82
Culot	SFa7.5-2	Longueur totale	90
Diamètre	10	Luminance	170000
Distance LCL	43	Poids	0.07
Durée de vie	300	Position de fonctionnement	S 90
Fabricant	OSRAM	Puissance	100
Flux	3000	Tension d'entrée	23
Gamme	HBO		

Description

Lampes utilisées principalement dans les domaines scientifique, médical et audiovisuel (microscopie et endoscopie à fluorescence, microlithographie, fibre optique, reproduction d'hologrammes, projection...). Les lampes fonctionnant en courant alternatif, compte tenu des tolérances dues à la fabrication, ne peuvent utiliser de selfs réglées une fois pour toutes. Les selfs sont donc munies de 2 prises marquées L1 ou L2, pour les 2 plages de fonctionnement des lampes. La H200W/4 ne doit être raccordée qu'à la prise L1 de la self.

Avantages produits

Radiance élevée

Haute puissance de rayonnement dans la plage UV et la plage visible

Domaines d'application

Microscopie de fluorescence

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Traitement UV

Une variété d'applications de guide de lumière

Caractéristiques produit

Spectre à lignes multiples

Consignes de sécurité
En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée (si chaud), les lampes HBO ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions de fonctionnement.

Rimses NO
061732

Olympus
8-B1920

Osram
HBO 103W/2

Ushio
USH-103D

Zeiss
Axiolab/plan/phot/tron 1&2

Zeiss
Axiovert 100/135/135M/TV

Olympus
BH2-RFL

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Zeiss
380301-9350-000

Zeiss
380301-9350

HYBEC
H356

Leica Leitz
11500321

Zeiss
447216-9902

HTG
77605

CHECK&CARE
USH-103D

Check&Care
QL-0103

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033