

E27 Parathom HQL LED 46W /827 Ledvance



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL
Angle	360
Culot	E27
Diamètre	80
Efficacité lumineuse	117
Facteur de puissance	0.9
Forme	Tube
Garantie fabricant (année)	5
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	CE
packing largeur	19
packing poids	5
Poids	0.79
Série	HQL
Température de couleur	2700
text_information	txt_br_Hql_Osram

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Cycle allumage	100000
Durée de vie	50000
Fabricant	OSRAM
Flux	5400
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Longueur totale	195
packing hauteur	26
packing longueur	27.5
packing qte	6
Puissance	46
Teinte du verre	Claire
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

Description

Attention Hauteur 195mm

Avantages produits

- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
- Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement

1. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

1. Allumage instantané

Domaines d'application

1. Rues

1. Zone d'éclairage

1. Zones piétonnes

1. Parcs

1. Industrie

1. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Caractéristiques produit

1. Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé

1. Facteur de puissance : 0,9

1. Type de protection : IP65

1. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)

1. Produit de remplacement pour les lampes HQL : peut être utilisé avec une alimentation conventionnelle pour lampes HQL

1. Produit de remplacement pour les autres lampes HID : peut être utilis&eacut