

E40 HQI-E 400/N Claire Osram




Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | Décharge |
| Alimentation | Ballast ou platine | Capacité | 45 |
| Classe énergétique | F | Culot | E40 |
| Diamètre | 120 | Distance LCL | 198 |
| Durée de vie | 12000 | Eprel | 546560 |
| Fabricant | OSRAM | Flux | 42000 |
| Forme | Ovoïde | Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 65 | Intensité | 4 |
| Largeur | 120 | Longueur totale | 285 |
| packing hauteur | 42.3 | packing largeur | 42.5 |
| packing longueur | 55.7 | packing poids | 5.735 |
| packing qte | 12 | Poids | 0.384 |
| Puissance | 400 | Teinte du verre | Claire |
| Température de couleur | 4000 | | |

Description

- Lampes auto-protégées contre les explosions de fin de vie.
- Triple protection intégrée au niveau du brûleur et de l'enveloppe permettant d'utiliser ces lampes sans vitre de protection.
- Lampes à culot E27 permettant d'accélérer et simplifier les opérations de maintenance.
- Les lampes HCI peuvent directement remplacer les lampes HQI.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

APPLICATIONS :

Eclairage général de halls, entrepôts, usines, bâtiments de grande hauteur.