POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Photo non contractuelle

G24D1 CorePro LED PLC 4,5w = 13w 840 2P PHILIPS

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A++	Culot	G24d-1
Cycle allumage	50000	Durée de vie	30000
Equivalence	13	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.9	Flux	500
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	28.4	Longueur totale	137.6
packing hauteur	15.5	packing largeur	8
packing longueur	19	packing poids	0.9
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +35
Poids	0.09	Puissance	4.5
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_br_tube_univ

Description

La nouvelle génération de barres lumineuses PLC LED peu énergivores : CorePro LED PLC

La lampe Philips CorePro LED PLC est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers dans des applications d'éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique, pour offrir des économies d'énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que celle des options fluorescentes

Avantages
bull Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie inférieure à celle des lampes PLC conventionnelles, ainsi qu'un coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques
bull Remplacement simple et individuel des lampes, en réutilisant l'équipement existant sans modifications majeures, avec un facteur de forme PLC similaire.
bull Le moyen le plus rapide et simple pour passer des luminaires existants à la technologie LED

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Fonctions
bull Plastique incassable
bull Lumière de grande qualité, pas de clignotement ni d’effet stroboscopique.
bull Lumière 100 % instantanée
bull Embouts rotatifs pour orienter le flux lumineux vers la surface utile
bull Choix entre des types 3000K et 4000K

Application
bull Les lampes Philips CorePro LED PLC constituent la solution de modernisation idéale pour les plafonniers dans des applications très diverses. Ces applications comprennent les espaces d'accueil, les salles de réunion, les allées et les couloirs des bureaux, les commerces, les habitations et les établissements du secteur de l'hôtellerie

Existe en version 2pins
Ces lampes fonctionnent sur le secteur (220V après modification de l'installation d'origine)
Les lampes à 2 broches sont compatibles avec tous les ballasts électromagnétiques (EM).

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033