POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Photo non contractuelle

LEDDriver Driver LC 10W 700mA ixC SR SNC2 tridonic

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Fabricant	TRIDONIC
Fréquence	50/60	Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Gradable	Non	Hauteur	22.5
Indice de protection	20	Largeur	45
Longueur totale	100	Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	2.25	packing largeur	4.5
packing longueur	10	packing qte	1
Plage d'intensite de sortie	700	Plage de fonctionnement	-25 +50
Poids	0.056	Puissance	10
Série	Tridonic Essence	Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_nrne		

Description

Description du produit
Driver LED indépendant avec boîtier serre-fils
Version extra plate pour des conditions d'encastrement réduites (petites découpes au plafond et évidements réduits dans les plafonds)
Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
Courant de sortie 700 mA
Puissance de sortie max. 10 W
Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
5 ans de garantie
Caractéristiques du boîtier
Boîtier: polycarbonate, blanc
Classe de protection IP20
Borniers à enfichage
2 serre-câbles séparés pour les câbles d'entrée et de sortie avec des borniers très robustes.
Fonctions

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

Protection contre les surcharges
Protection contre les courts-circuits
Protection contre la tension à vide
Aucune suroscillation du courant de sortie avec le secteur connecté ou non connecté
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV
Protection contre les tensions de surcharge 0,5 kV (entre L et N)
Protection contre les tensions de surcharge 1 kV (entre L/N et la terre)

Application typique

Pour spots et downlights dans les applications de commerce et de gastronomie
Pour l'éclairage des panneaux et surfaces dans les applications de bureau et l'éducation

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033