

## FICHE PRODUIT référence: P015402800314

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



# Luminaire LED Etanche 45w (2x 58w) 4000K 1500mm IP65 SPECTRUM



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Efficacité lumineuse	120
Flux	5400
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	53
Matière	Polycarbonate
packing hauteur	22
packing longueur	160
packing qte	30
Poids	0.8
Source d'alimentation	Incluse
Température de couleur	4000

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Durée de vie	17000
Fabricant	SPECTRUM
Gamme	Câblage traversant
Hauteur	28
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE
packing largeur	30
packing poids	17.5
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	45
Source lumineuse	Incluse
Tension d'entrée	220-240

#### Description

Réglette LED étanche Ultra fine.

Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Utiliser pour un montage traversant de luminaires. max 8 luminaires Fil d' alimentation ou de connecteur entre luminaires 20cm Système de fixation inclus