

FICHE PRODUIT référence: 6010200439757

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



E27 Ampoule led standard Dépolie 16w = 150w 4000K 840 230v ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Consommation d'énergie	16
Culot	E27
Diamètre	70
Efficacité lumineuse	156
Fabricant	OSRAM
Flux	2500
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	126
packing largeur	15
packing poids	0.881
Poids	0.045
Teinte du verre	Dépolie
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Technologie	LED
Angle	330
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	100000
Durée de vie	15000
Equivalence	150
Facteur de puissance	0.5
Gamme	Effet Filament
Indice de protection	20
Intensité	0.115
packing hauteur	15.7
packing longueur	36.4
packing qte	10
Puissance	16
Température de couleur	4000

Description

Caractéristiques produit

- 1. Lampes LED professionnelles pour tension secteur
- 1. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
- 1. Non gradable
- 1. Culot: E27
- 1. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont.

Dernière actualisation sur www.francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: 6010200439757

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

1. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante

Avantages produits

- 1. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
- 1. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
- 1. Très basse consommation d'énergie
- 1. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
- 1. Allumage instantané
- 1. Peut remplacer facilement les lampes standard

Domaines d'application

- 1. Idéal pour les installations décoratives
- 1. Applications domestiques
- 1. Éclairage général
- 1. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ctualisation sur www.francelampes.com