

## FICHE PRODUIT référence: A140200522534

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

# OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED





Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE               | Accessoires      |
|-----------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie           | LED              |
| Alimentation                | Secteur français |
| Durée de vie                | 50000            |
| Fabricant                   | LEDVANCE         |
| Fréquence                   | 50/60            |
|                             |                  |
| Gradable                    | Non              |
| Indice de protection        | 20               |
| Longueur totale             | 280              |
| Normes - Homologations      | ENEC             |
| packing largeur             | 15.9             |
| packing poids               | 4.419            |
| Plage d'intensite de sortie | 500              |
| Plage de fonctionnement     | -25 +50          |
| Puissance                   | 35               |
| Tension d'entrée            | 220-240          |

| -Z4 - Emplacement           | Intégration                         |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| -Z5 - Matériel              | LED Driver                          |
| Classe électrique           | 1                                   |
| Eprel                       | 1201075                             |
| Facteur de puissance        | 0.98                                |
| Gamme                       | Courant Constant<br>(milli-Ampères) |
| Hauteur                     | 21                                  |
| Largeur                     | 30                                  |
| Normes - Homologations      | CE                                  |
| packing hauteur             | 10.1                                |
| packing longueur            | 30.3                                |
| packing qte                 | 20                                  |
| Plage d'intensité de sortie | 700                                 |
| max                         |                                     |
| Poids                       | 0.205                               |
| Série                       | OT - OSRAM                          |
| Tension de sortie           | 27-51                               |

#### Description

#### Caractéristiques produit

• Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,

• Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA

#### **Avantages produits**

- Efficacité et fiabilité élevées
- Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et la protection Hot Plug

03/12/2025



# FICHE PRODUIT référence: A140200522534

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69

### **Domaines d'application**

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
- Convient aux luminaires de classe de protection I