

FICHE PRODUIT référence: A081280009013

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Détecteur de mouvement Infrarouge orientable 300-1200w Blanc 180° Sailli 230v



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Angle de détection	180
Durée de vie	30000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Hauteur de l'installation	1.8-2.5
Largeur	86.5
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	7.5
packing longueur	10.5
packing qte	1
Poids	0.16
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Angle	180
Distance de détection	12
Finition	Blanc
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	60
Indice de protection	20
Longueur totale	97.5
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	9
packing poids	0.16
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	300-1200

Description

Angle de détection : 180°

Distance de détection : 12m (<24°C)

Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable) Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable) vitesse de mouvement de détection 0,6 à1,5m/s

Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led