

FICHE PRODUIT référence: P012400201512

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Luminaire étanche Volga LED 36W 4000K 1200mm 230v + détecteur de mouvement LAES





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	35000
Equivalence	2x36
Finition	Gris
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	CE
packing largeur	7.9
packing qte	1
Puissance	36
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Distance de détection	6
Efficacité lumineuse	150
Fabricant	LAES
Flux	5400
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	79
Matière	Polycarbonate
packing hauteur	6.8
packing longueur	120
Poids	1.8
Source d'alimentation	Incluse
Température de couleur	4000
text information	txt nrne

Description

La luminaire étanche Volga LED 36W 4000K 1200mm 230V est un type de luminaire utilisé pour l'éclairage extérieur ou dans des environnements humides, tels que les garages, les entrepôts, les parkings, etc. Il est équipé de la technologie LED, ce qui signifie qu'il utilise des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière.

Les caractéristiques principales de ce luminaire sont les suivantes :

- Puissance : 36W
- Température de couleur : 4000K (blanc neutre)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P012400201512

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

- Longueur : 1200mm - Tension : 230V

- Étanchéité : il est conçu pour être résistant à l'eau et à la poussière, avec un indice de protection IP65, ce qui signifie qu'il peut être utilisé dans des environnements humides sans problème.
- Détecteur de mouvement : il est équipé d'un détecteur de mouvement intégré, ce qui permet d'allumer automatiquement la lumière lorsqu'il détecte un mouvement dans sa zone de couverture. Cela peut être utile pour économiser de l'énergie et augmenter la sécurité.

La marque LAES est connue pour fabriquer des luminaires de qualité, et ce modèle en particulier offre une solution pratique et efficace pour l'éclairage extérieur ou dans des environnements humides tout en intégrant une fonction de détection de mouvement.

Sensibilité de détection réglable via des commutateurs DIP, adaptée à une variété de sites d'installation.

Durée d'éclairage : 5s/30s/90s/5min/20min/30min Sensibilité de détection : 100 %/75 %/50 %/25 %

Capteur de lumière du jour : 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/Désactiver

Rayon de détection : 3-10 m (hauteur de montage 3-4 m) 2-8 m (hauteur de montage 6 m)

Hauteur de montage : 6m Max.

Angle de détection : 150 ° (monté au mur), 360 ° (monté au plafond)