

### FICHE PRODUIT référence: A140200218993

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



# Driver OUTDOOR OT 75 170 240 1A0 4DIMLT2 OSRAM pour luminaires et modules LED



Produit soumis à l'éco-contribution

#### Caractéristiques

Photo non contractuelle

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.98
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	40
Largeur	77
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	12.5
packing longueur	27.2
packing qte	18
Plage d'intensité de sortie	1050
max	
Plage de gradation	10-100
Protocole	DALI
Série	OT - OSRAM
Tension de sortie	35-115
Type de Gradation	Mains Dim osram
Type de Gradation	4dim Osram

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	I
Fabricant	LEDVANCE
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	133
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	26
packing poids	4.152
Plage d'intensite de sortie	150
Plage de fonctionnement	-40 +55
Poids	0.21
Puissance	75
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Astro Dim Osram
Type de Gradation	Step Dim Osram

### Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 75w de marque OSRAM.

#### Caractéristiques:

Alimentation: Secteur français

Durée de vie : 50000H Puissance : 75w

Tension d'entrée : 220-240v

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



## FICHE PRODUIT référence: A140200218993

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

ocument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ernière actualisation sur www.francelampes.com