


FICHE PRODUIT référence: P010200118210

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 63 63 94 69



Luminaire DAM PROOF VIDE 1500 2 Tubes LED IP65 230V Etanche vide avec bornier auto LEDVANCE



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Culot	G13
Eprel	1043735
Finition	Gris
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Largeur	95
Largeur Matière	95 Polycarbonate
Matière	Polycarbonate
Matière Normes - Homologations	Polycarbonate TÜV
Matière Normes - Homologations packing largeur	Polycarbonate TÜV 20.8
Matière Normes - Homologations packing largeur packing poids	Polycarbonate TÜV 20.8 8.38

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	II
Douille	G13
Fabricant	LEDVANCE
Gamme	Câblage traversant
Hauteur	70
Indice de protection chocs	
	impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23.7
packing longueur	159.2
packing qte	6
Poids	1.099
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages produits

- 1. Installation facile et rapide
- 1. Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- 1. Installation sans outil
- 1. Boîtier robuste
- 1. Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables



FICHE PRODUIT référence: P010200118210

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Caractéristiques produit

- 1. Corps de luminaire pour 1 ou 2 tubes LED T8
- 1. Compatible avec les tubes LED T8 EM et tubes LED T8 connectés LEDVANCE
- 1. Type de protection : IP65
- 1. Fusible électrique intégré

Domaines d'application

- 1. Parkings, entrepôts, zones de production
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages

Technique / Accessoires

- 1. Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- 1. Kit de câblage traversant disponible

ment non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Ière actualisation sur www.francelampes.com