

G5 tube MASTER LEDtube HE 7W 830 T5 EU
600mm 220-240v PHILIPS




Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie | 7 |
| Culot | G5 |
| Diamètre | 19 |
| Efficacité lumineuse | 142 |
| Équivalence | 14 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Gamme | Master |
| Indice de protection | 20 |
| Intensité | 0.032 |
| Longueur totale | 563 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 1.9 |
| packing longueur | 56.3 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Puissance | 7 |
| Teinte du verre | Opale |
| Température de fonctionnement | -20 +45 |
| text_information | txt_br_secteur |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 200 |
| Classement FL | B |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud |
| Cycle allumage | 200000 |
| Durée de vie | 50000 |
| Eprel | 1826568 |
| Fabricant | PHILIPS |
| Flux | 1000 |
| Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur | 549 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| packing largeur | 1.9 |
| packing qte | 1 |
| Poids | 0.1 |
| Série | 334 |
| Température de couleur | 3000 |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Ampoule de technologie LED à culot G5 de forme Tube de finition Opale d'une puissance de 7w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 1000Lm
Puissance : 7w
Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 220-240v