Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

G13 Tube fluorescent 140w Actinique /10 BL Blacklight 350nm UVA

TL 140W/10 SLV



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Intensité	1.46
-Z4 - Technologie	Fluorescence	Largeur	38
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Longueur totale	1500
Classe énergétique	G	Pic UV	370
Culot	G13	Plage UVA	300-460
Diamètre	38	Plage UVB	280-315
Durée de vie	5000	Poids	0.35
Fabricant	PHILIPS	Pourcentage UVB	0.1
Forme	Tube	Puissance	140
Gradable	Non	Type de rayonnement	UVA

Description

Fonctionne avec 2 ballasts 58w branchés en parallèle

Arts graphiques

Diazocopie

Imprimerie

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Reprographie

Tirage de plans (Diazo)

Applications industrielles

Agroalimentaire

Flexographie

Héliographie

Insolation de polymères

Pièges à insectes

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Process agroalimentaires

Process industriels

Process photo-chimiques

Réacteurs photochimiques

Traitements industriels et photo-chimiques par UV-IR

Émettent un rayonnement UV-A à ondes longues dans la gamme 350 - 400 nm
Rapport UV-B/UV-A inférieur à 0,1 % (UV-B : 280 - 315 nm)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com