

G13 TUBE led T8 EM PFM 19.3/23.1W 840 4000K  
220-240v ledvance

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                          |                             |                                    |                   |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| -Z1 - FAMILLE            | Lampes                      | -Z4 - Connectique                  | Tube led Standard |
| -Z4 - Technologie        | LED                         | Alimentation                       | Secteur français  |
| Alimentation             | Ballast Ferromagnétique CCG | Angle                              | 190               |
| Classe énergétique       | D                           | Consommation d'énergie             | 24                |
| Couleur de l'éclairage   | Blanc                       | Culot                              | G13               |
| Cycle allumage           | 200000                      | Diamètre                           | 26.7              |
| Durée de vie             | 75000                       | Efficacité lumineuse               | 160               |
| Eprel                    | 2150923,2340254             | Fabricant                          | LEDVANCE          |
| Facteur de puissance     | 0.90                        | Flux                               | 3700              |
| Fréquence                | 50/60                       | Gradable                           | Non               |
| Indice de protection     | 20                          | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                |
| Longueur totale          | 1500                        | Normes - Homologations             | CE                |
| Normes - Homologations   | RG 0 Photobio 62471         | packing hauteur                    | 9.5               |
| packing largeur          | 17.5                        | packing longueur                   | 163.5             |
| packing poids            | 3.44                        | packing qte                        | 10                |
| Plage de fonctionnement  | -20 +50                     | Poids                              | 0.235             |
| Puissance                | 23.1                        | Série                              | 432               |
| Teinte du verre          | Opale                       | Température de couleur             | 4000              |
| Tension d'entrée         | 220-240                     | text_information                   | txt_br_EM         |
| Type de tension d'entrée | AC                          |                                    |                   |

### Description

Ampoule de technologie LED à culot G13 de finition Opale d'une puissance de 23.1w de marque LEDVANCE.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Alimentation : Ballast Ferromagnétique CCG

Durée de vie : 75000H

Flux : 3700Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Puissance : 23.1w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v