

FICHE PRODUIT référence: 8720169295643

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

G5 CorePro LEDtube HF T5 1500mm HO 26,7w = 49W 830 3700lm 50000h





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	50000
Durée de vie	50000
Eprel	1857687
Facteur de puissance	0.9
Gamme	Corepro
Indice de protection	20
Intensité	0.42
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	11.5
packing poids	2.644
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	26.7
Température de couleur	3000
text_information	txt_br_tube_HF

74 Tashaslagia	LED
-Z4 - Technologie	LED
Angle	200
Consommation d'énergie	27
Culot	G5
Diamètre	19
Efficacité lumineuse	138
Fabricant	PHILIPS
Flux	3700
Gradable	Non
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	1463
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	148.3
packing longueur	9.5
packing qte	10
Poids	0.196
Teinte du verre	Opale
Température de fonctionnement	-20 +45

Description