Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 6040100290457

G24q-2 CorePro PLC LED 6,5w = 18w 830 3000K 4P HF 220-240v Philips

CorePro PLC LED G24q-2 6,5-18W 830 4P 120D 700 lm 30 000h



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection	20
Alimentation	Secteur français	Indice de rendu des couleurs	80
Alimentation	Ballast Electronique	Intensité	0.035
Angle	120	Longueur totale	144
Classe énergétique	F	Normes - Homologations	CE
Consommation d'énergie	7	Normes - Homologations	Rohs
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Plage de fonctionnement	-20 +45
Culot	G24q-2	Poids	0.1
Cycle allumage	200000	Puissance	6.5
Diamètre	34	Teinte du verre	Opale
Durée de vie	30000	Température de couleur	3000
Efficacité lumineuse	107	Tension d'entrée	220-240
Equivalence	18	text_information	txt_br_secteur
Fabricant	PHILIPS	text_information	txt_br_tube_HF
Facteur de puissance	0.9	Type de tension d'entrée	AC
Flux	700		

Description

Ampoule de technologie LED à culot G24q-2 de finition Opale d'une puissance de 6.5w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Alimentation : Ballast Electronique
Durée de vie : 30000H
Flux : 700Lm
Puissance : 6.5w
Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033