



E27 HQL LED PFM 10,8w = 50w 840 4000K
2000lm IRC80 220-240v ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique HQL | Alimentation | Secteur français |
| Angle | 360 | Classe énergétique | B |
| Consommation d'énergie | 11 | Culot | E27 |
| Cycle allumage | 100000 | Diamètre | 75 |
| Durée de vie | 60000 | Efficacité lumineuse | 185 |
| Eprel | 2295930 | Equivalence | 50 |
| Fabricant | LEDVANCE | Facteur de puissance | 0.90 |
| Flux | 2000 | Forme | Ovoïde |
| Fréquence | 50/60 | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Gradable | Non | Indice de protection | 65 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Intensité | 0.046 |
| Longueur totale | 186 | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | RG 1 Photobio 62471 | packing hauteur | 24 |
| packing largeur | 19.1 | packing longueur | 27.7 |
| packing poids | 1.3 | packing qte | 6 |
| Plage de fonctionnement | -20 +60 | Poids | 0.123 |
| Puissance | 10.8 | Série | HQL PMF |
| Teinte du verre | Opale | Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | text_information | txt_br_secteur |
| text_information | txt_br_HQL | text_information | txt_secteur |
| Type de tension d'entrée | AC | | |

Description

Ampoule de technologie LED à culot E27 de forme Ovoïde de finition Opale d'une puissance de 10.8w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

— Alimentation : Ballast Ferromagnétique HQL

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 60000H
Flux : 2000Lm
Puissance : 10.8w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v