Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

# FICHE PRODUIT
référence: 6040200669859

## 2G7 LED DULUX SE 3.5w = 7w 865 6500K 220/430V Ledvance

*LED DULUX LEDVANCE SE -AC 220/230V-3.5W-400lm-6500K-2G7*




Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | Gradable | Non |
| -Z4 - Technologie | LED | Indice de protection | 20 |
| Alimentation | Secteur français | Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Angle | 130 | Intensité | 0.016 |
| Classe énergétique | E | Largeur | 37 |
| Consommation d'énergie | 4 | Longueur totale | 120 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid | Normes - Homologations | CE |
| Culot | 2G7 | Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| Cycle allumage | 200000 | Plage de fonctionnement | -20 +50 |
| Durée de vie | 30000 | Poids | 0.034 |
| Efficacité lumineuse | 114 | Puissance | 3.5 |
| Eprel | 1404755 | Teinte du verre | Opale |
| Equivalence | 7 | Température de couleur | 6500 |
| Fabricant | LEDVANCE | Tension d'entrée | 220-240 |
| Facteur de puissance | 0.90 | Type de tension d'entrée | AC |
| Flux | 400 | | |

### Description

Ampoule de technologie LED à culot 2G7 de finition Opale d'une puissance de 3.5w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 30000H
Flux : 400Lm
Puissance : 3.5w
Température de couleur : 6500K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com



Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033