Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

2G7 LED DULUX SE 4w = 9w 830 3000K 220/430V Ledvance

LED DULUX LEDVANCE SE -AC 220/230V-4W-500lm-3000K-2G7



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection	20
Alimentation	Secteur français	Indice de rendu des couleurs	80
Angle	130	Intensité	0.018
Classe énergétique	E	Largeur	37
Consommation d'énergie	4	Longueur totale	150
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Normes - Homologations	CE
Culot	2G7	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Cycle allumage	200000	Plage de fonctionnement	-20 +50
Durée de vie	30000	Poids	0.04
Efficacité lumineuse	125	Puissance	4
Eprel	1404757	Teinte du verre	Opale
Equivalence	9	Température de couleur	3000
Fabricant	LEDVANCE	Tension d'entrée	220-240
Facteur de puissance	0.90	text_information	txt_br_secteur
Flux	500	Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED à culot 2G7 de finition Opale d'une puissance de 4w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 30000H
Flux : 500Lm
Puissance : 4w
Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com