Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 3040200025704

G24D2 DULUX D 18w /830 2 pins Osram

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	Indice de rendu des couleurs	89
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Largeur	34
Classe énergétique	G	Longueur	130
Culot	G24d-2	Longueur totale	153
Diamètre	34	Poids	0.05
Durée de vie	10000	Puissance	18
Eprel	546432	Teinte du verre	Opale
Fabricant	OSRAM	Température de couleur	3000
Flux	1200		

Description

Lampe fluorescente compacte à économie d'énergie

Lampe à vapeur de mercure basse pression

L'ampoule est composée de 4 tubes fluorescents parallèles rectilignes de faible diamètre

Caractéristiques :

Culot à 2 broches intégrant un starter spécifique à allumage instantané et un condensateur

Les caractéristiques de la lampe dépendent des conditions de fonctionnement et de l'appareillage utilisé

N'est pas adaptée à l'utilisation d'un variateur de lumière

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Avantages

Longue durée de vie

excellent maintien du flux

Applications :

Conçue pour l'éclairage général ou un éclairage d'appoint en environnement tertiaire ou domestique

Pour luminaires encastrés, appliques, lampes à poser ou suspensions

Système:

Utilisation sur ballasts conventionnels

Non recommandé pour utilisation avec des allumages / extinctions fréquents

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033