

## FICHE PRODUIT référence: 3040200425665

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



## GX24Q4 DULUX T/E Plus 42w /827 4 pins OSRAM



Produit soumis à l'éco-contribution

#### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Culot	GX24q-4
Durée de vie	20000
Fabricant	OSRAM
Gradable	Non
Largeur	49
Longueur totale	168
packing largeur	10.5
packing poids	1.1
Poids	0.09
Teinte du verre	Opale

-Z4 - Technologie	Fluocompacte
Classe énergétique	A
Diamètre	49
Eprel	546477
Flux	3200
Indice de rendu des couleurs (IRC)	89
Longueur	152
packing hauteur	19
packing longueur	24
packing qte	10
Puissance	42
Température de couleur	2700

## Description

- Lampe fluocompacte à alimentation séparée
- Base de la lampe miniaturisée
- Lampe à 6 tubes parrallèles
- Version à amalgame

#### Caractéristiques:

- Version 4 broches, sans starter incorporé
- Montée en régime moins rapide que sur les versions sans amalgame
- La version amalgame offre un flux optimal sur une large plage de températures
- Gradation possible

#### Avantages:

- Performances optimales en cas d' utilisation avec des cycles d' allumages/ extinctions longs.
- Jusqu'à 30 % de lumière en plus par rapport à des lampes fluocompactes standard

Toute เล้าแห็งแรง เมนิย์ของ เปลา เล้าแห้ง เมนิย์ของ เปลา เล้าแห้ง เมนิย์ของ เมนิย์ข

12/12/2025



# FICHE PRODUIT référence: 3040200425665

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

ambiantes élevées et à des luminaires multi -lampes

• Excellent maintien du flux grâce à la technologie du pont.

#### Applications:

- Eclairage géneral dans les bureaux, couloirs, commerces.
- Lampe particulièrement adaptée aux luminaires encastrés ou plafonniers décoratifs
- La meilleure solution en cas de longues périodes de fonctionnement

## Système:

• Utilisation sur ballast électronique