

2GX13 CIRCLINE 55w 3000K /830 OSRAM



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Ballast Electronique	Classe énergétique	G
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Culot	2GX13
Diamètre	16-300	Durée de vie	12000
Fabricant	OSRAM	Flux	4200
Forme	Circulaire	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80	Longueur totale	300
packing hauteur	32.8	packing largeur	32
packing longueur	37.5	packing poids	2.787
packing qte	12	Poids	0.5
Puissance	55	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000		

Description

Avantages produits

1. Extrêmement économique
1. Bonne qualité de la lumière
1. Excellent flux lumineux
1. Excellent éclairage uniforme sans ombres
1. Bonne durée de vie moyenne (avec ballast électronique OSRAM)

Domaines d'application

1. Bâtiments publics

- 1. Restaurants
- 1. Industrie
- 1. Commerces
- 1. Supermarchés et grands magasins
- 1. Hôtels

Caractéristiques produit

- 1. Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 80 à 89)
- 1. Gradable (de 100...1 % avec ballast électronique QTl DALI/DIM)
- 1. Tube fluorescent circulaire à culot simple
- 1. Diamètre de tube : 16,0 mm

Technique / Accessoires

- 1. Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques